

WINFLEX

VODĚODOLNÁ SPC VINYLOVÁ
PODLAHA



VODĚODOLNÉ



ALPOD



UPOZORNĚNÍ

Barevné a kresbové odchylky – Skutečná barva, textura a kresba produktu se mohou lišit od tištěných obrázků nebo vzorků v důsledku přirozených vlastností dřeva a omezení digitálního zobrazení i tisku. Doporučujeme před finálním výběrem zhlédnout skutečný vzorek.

Reprezentativnost vzorků – Vzorky slouží pouze k prezentaci obecných vlastností produktu. Vzhledem k přirozené variabilitě dřeva se může vaše skutečná podlaha lišit od vzorku.

Vítejte ve
Winflex
by Alpod

Pro další kapitolu
vašeho života.



“

Vzhled dřeva a kamene
s komfortem, na který
se můžete spolehnout.

CO JE SPC?

Winflex SPC je nová generace voděodolné vinylové podlahy, která kombinuje přirozený vzhled s výjimečnou stabilitou a každodenním komfortem.

SPC podlaha (Stone Plastic Composite) je rigidní vinylová podlaha s minerálním jádrem, které jí poskytuje mimořádnou stabilitu, pevnost a odolnost vůči vodě. Je odolná, snadno se instaluje, je příjemná při chůzi a ideální pro rušné domácnosti i komerční prostory, kde je důležitá spolehlivost.

Kolekce Winflex SPC zachycuje autentickou krásu přírodního dřeva a kamene – nově přizpůsobenou každodennímu životu.



Dekor
CONCRETE GREY



NOVÉ PŘÍRŮSTKY

Kolekce Stone

Vneste do interiéru moderní kamennou estetiku s novými dekory Winflex Stone. Tyto dekory, inspirované přírodním kamenem, betonem a terazzem, nabízejí klidný, současný charakter a zároveň praktické výhody SPC vinylu.

Kolekce Elegance

Winflex Elegance přináší větší formát prken, který dodává místnostem otevřenější, moderní dojem. Prodloužené rozměry zvýrazňují dekor, vytvářejí delší vizuální linie a skvěle fungují v moderních interiérech, kde chcete čistý a prostorný vzhled.



Dekor
DUB LISBON

PROČ TO FUNGUJE?

Navrženo pro pohodlí při každodenním používání.

Podlahy Winflex jsou určeny pro prostory, kde záleží na odolnosti, komfortu i vzhledu. Kombinují přírodní dekory dřeva a kamene se spolehlivým výkonem, což z nich činí praktickou volbu pro bytové i komerční interiéry.

VYROBENO TAK, ABY VYDRŽELO



Podlahy Winflex jsou navrženy tak, aby bez problémů zvládaly každodenní zátěž. Odolná ochranná povrchová vrstva odolává poškrábání, skvrnám i nárazům, takže je spolehlivou volbou pro rušné domácnosti i komerční prostory.

KOMFORT, KTERÝ CÍTÍTE KAŽDÝ DEN



Integrovaná podložka zlepšuje komfort při chůzi a snižuje hluk, čímž vytváří klidnější prostředí pro život. Winflex je také vhodný pro podlahové vytápění, takže zajistí příjemný pocit v každém ročním období.

VODĚODOLNÉ A BEZ STAROSTÍ



Díky voděodolné konstrukci lze Winflex používat i v prostorách, kde se vyskytuje vlhkost. Rozlité tekutiny, zvýšená vlhkost ani každodenní úklid nejsou problém – podlaha si tak dlouhodobě zachová svůj krásný vzhled.

VOLTE ODPOVĚDNĚ



Podlahy Winflex SPC jsou vyráběny s ohledem na životní prostředí a splňují moderní standardy pro zdravé vnitřní prostředí.





POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Navrženo tak, aby působilo přirozeně. Vyrobeno tak, aby to bylo příjemné na dotek.

Podlahy Winflex SPC jsou dostupné v různých povrchových úpravách, z nichž každá je navržena tak, aby podtrhla vizuální charakter podlahy. Od hladkých, jemných dřevěných dekorů až po výrazně strukturovanou kresbu a moderní kamenné efekty – každý povrch je vytvořen tak, aby vyhovoval různým interiéřům i životnímu stylu.



BP WOOD POVRCH

Hladký, jemný povrch, který zvýrazňuje dekor dřeva čistým a rovnoměrným vzhledem.



EMBOSSSED WOOD POVRCH

Strukturovaný povrch, který kopíruje přirozenou kresbu dřeva, dodává hloubku a výraznější charakter dřeva.



STONE POVRCH

Matný povrch inspirovaný přírodním kamenem a betonem, s jemnou strukturou pro klidný, moderní vzhled.

“

Winflex funguje
spolehlivě – bez
zbytečné pozornosti.



KONSTRUKCE LAMELY


Navrženo vrstvu po vrstvě pro výkon a komfort.

Lamely Winflex SPC jsou vyrobeny s vícevrstvou konstrukcí, kde má každá vrstva svou specifickou funkci. Společně zajišťují ochranu povrchu, vizuální definici, konstrukční stabilitu i každodenní komfort.

Vrchní ochranné vrstvy chrání povrch proti opotřebení a běžnému používání, zatímco dekorativní vrstva určuje vzhled dřeva nebo kamene. Pod ní se nacházejí nosné vrstvy, které zajišťují rozměrovou stabilitu a pevnost i při změnách teplot a vysokém zatížení. Integrovaná podložka dále zvyšuje komfort při chůzi, snižuje hluk a usnadňuje instalaci.

V závislosti na kolekci jsou konstrukce lamel Winflex optimalizovány pro různé požadavky na výkon – od lehké rigidity až po zvýšený akustický komfort – při zachování konzistentní kvality a spolehlivosti napříč celým sortimentem.

Stabilo



- 1 UV lakování
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekorační PVC fólie
- 4 SPC vrstva
- 5 Střední SPC vrstva
- 6 SPC vrstva
- 7 Korková podložka

Master Imperial Elegance Chevron Herringbone



- 1 UV lakování
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekorační PVC fólie
- 4 SPC vrstva
- 5 Korková podložka

Stone Rigid Classic Plus Basic



- 1 UV lakování
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekorační PVC fólie
- 4 SPC vrstva
- 5 Podložka IXPE



Dekor
DUB BIRMINGHAM

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA	VÝSLEDEK SPC	POŽADAVKY	NORMY
Ftalátové testy	Bez ftalátů	N/A	EN 14372:2004
Světelná stálost	Třída 6	N/A	ISO B02:1994
Rozměrová stabilita	směr x = 0,04 % směr y = 0,06 %	< 0,25 %	EN 434
Odolnost vůči chemikáliím	Bez změny povrchu (zmatnění, poškození, zbarvení)	Pouze nepatrná změna povrchu (zmatnění, poškození, zbarvení)	EN 374
Odolnost proti kolečkové židli	Po 25 000 cyklech bez viditelného poškození	N/A	EN 425
Odolnost proti oděru	0,7 mm – třída W34 0,5 mm – třída W33 0,4 mm – třída W32 0,3 mm – třída W31	N/A	EN 13329
Pentachlorfenol (PCP)	N/A	N/A	CEN/TR 14823:2003
Emise formaldehydu	N. D. (nezjištěno)	E1	EN 717-1:2004
Reakce na oheň	BFL-S1	N/A	EN 13501-1
Protiskluznost	$\mu = 0,36$ (třída DS, R10)	$\mu > 0,3$	EN 13893:2003
Rovinnost	max. 0,05 mm / 180 mm max. 0,1 mm / 1220 mm	<0,25/305 mm	ASTM F2055-17
Tepelná vodivost	0,114 W/(mK)	N/A	EN14234

PRODUKT	ZÁRUKA – DOMÁCNOST	ZÁRUKA – KOMERČNÍ	TŘÍDA ZATÍŽENÍ	TYP SPOJE	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	TŘÍDA ODĚRU	M ² /BALENÍ	KRABICE/ PALETA
MASTER	20 LET	5 LET	34	5G		W34	2,095	56
IMPERIAL	20 LET	5 LET	33	5G		W33	2,514	52
ELEGANCE	20 LET	5 LET	33	5G		W33	2,094	56
STABILO	20 LET	5 LET	33	5Gi		W33	1,317	48
HERRINGBONE	20 LET	5 LET	33	5G		W33	2,031	48
CHEVRON	20 LET	5 LET	33	5G		W33	1,159	80
STONE	20 LET	5 LET	33	5G		W33	2,506	32
RIGID	20 LET	5 LET	33	CLICK		W33	2,196	44
CLASSIC PLUS	10 LET	5 LET	32	CLICK		W32	1,777	52
BASIC	10 LET	0 LET	31	CLICK		W31	2,183	44

Certifikáty



EPD OVĚŘENO

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) ověřené třetí stranou poskytuje standardizované ukazatele životního cyklu (např. uhlíkovou stopu a spotřebu energie) pro tuto SPC podlahu. Umožňuje konzistentní porovnávání produktů a podporuje dokumentaci pro zelené stavby (LEED/BREEAM).



CE OZNAČENÍ

Prohlášení, že podlaha splňuje příslušné požadavky EU na bezpečnost, ochranu zdraví a životní prostředí, podložené Prohlášením o vlastnostech (DoP). Uspodňuje splnění legislativních požadavků a uvedení výrobku na trh v rámci EHP.



TEST VOC A+

Nejvyšší hodnocení kvality vnitřního ovzduší potvrzující velmi nízké emise těkavých organických látek (VOC) po instalaci. Podporuje zdravější interiéry a splnění běžných evropských požadavků na kvalitu vnitřního ovzduší (IAQ).



EUROFINS INDOOR AIR COMFORT - GOLD

Nezávislá certifikace potvrzující velmi nízké emise VOC na základě testování výrobku a pravidelných auditů výroby. Úroveň Gold odpovídá jednomu z nejpřísnějších evropských kritérií a je uznávána v rámci systémů zelených budov pro materiály s nízkými emisemi.

ROZMĚRY LAMEL

Poměr 1:10



CHEVRON

6,0/0,55 mm
120 x 690 mm



HERRINGBONE

5,5/0,55 mm
125 x 625 mm



STONE

5,5/0,55 mm
457 x 914 mm



STABILO

6,0/0,55 mm
180 x 1220 mm



RIGID

5,0/0,55 mm
180 x 1220 mm



Zobrazené obrázky a velikosti vzorků v tomto dekorovém katalogu jsou reprodukovány co nejvěrněji.



Oproti skutečným podlahovým lamelám se mohou vyskytnout mírné odchylky v barvě, struktuře nebo měřítku.



Dekor
KÁMEN NILE

PŘEHLED VLASTNOSTÍ

Výhody na první pohled.



KOMERČNÍ ZÁRUKA

Kryje komerční použití až po dobu 5 let.




DOMÁCÍ ZÁRUKA

Kryje použití v domácnosti až po dobu 20 let.




DOMÁCÍ ZÁRUKA

Kryje použití v domácnosti až po dobu 10 let.



TŘÍDA POUŽITÍ 31

Vhodné pro střední zátěž v domácnosti nebo příležitostně lehké komerční použití.



TŘÍDA POUŽITÍ 32

Vhodné pro běžné komerční použití a pravidelný provoz.



TŘÍDA POUŽITÍ 33

Vhodné pro intenzivní komerční použití a vysokou frekvenci pohybu.



TŘÍDA POUŽITÍ 34

Vhodné pro velmi intenzivní komerční použití a extrémně vysokou frekvenci pohybu.



PU OCHRANNÁ VRSTVA

Továrně aplikovaná polyuretanová vrstva pro vyšší odolnost.



ANTISTATICKÝ POVRCH

Pomáhá snižovat hromadění statické elektřiny.



5G CLICK

Pokročilý 5G click-lock systém pro rychlou, snadnou a bezpečnou instalaci.




5Gi CLICK

Zesílený click systém pro bezpečnou a stabilní instalaci.



CLICK

Jednoduchý zámkový systém lamel pro pevné spojení.



SNÍŽENÍ HLUKU

Minimalizuje kročejový i prostorový hluk.



100 % VODĚODOLNÉ

Povrch je navržen tak, aby odolával běžné vlhkosti i rozlitym tekutinám.



PŘÍJEMNÉ NA DOTEK

Poskytuje přirozeně příjemný, „teplý“ pocit při chůzi.



SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

Jednoduché každodenní čištění a údržba.



SNADNÁ INSTALACE

Rychlá a bezproblémová pokládka.



ODOLNÉ PROTI ODĚRU

Odolává opotřebení způsobenému provozem.



ROZMĚROVĚ STÁLÉ

Odolává posunům, kroucení i deformacím v průběhu času.



PROTISKLUZOVÉ

Bezpečný protiskuzový povrch pomáhá předcházet nehodám.



INTEGROVANÁ KORKOVÁ/IXPE PODLOŽKA

Vestavěná podložka pro vyšší komfort a snížení hluku.




VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Lze instalovat na systémy podlahového vytápění.*

* Před instalací na podlahové vytápění vždy zkontrolujte a dodržujte instalační pokyny.


WINFLEX STABILO

Kolekce



DUB ST. MORITZ

1069




DUB GOSSAMER

1071




DUB COTTAGE

1072



DUB GREENLAND

1073




DUB DEL TORO

1074



DUB SHERWOOD

1220




DUB ELTON

1221



DUB SORIA

1222



DUB VALLEY

1223



DUB NEWBURY

1224



DUB ARMOURY

1225


WINFLEX MASTER

Kolekce



DUB EL CAPITAN

1192



DUB GROSSGLOCKNER

1193


WINFLEX IMPERIAL

Kolekce




DUB EVEREST

1124




DUB KILIMANJARO

1125



DUB EIGER

1126




DUB MATTERHORN

1127




DUB K2

1128




DUB LHOTSE

1130



DUB MANASLU

1162




OŘECH ARARAT

1163




DUB MCKINLEY

1180




DUB RAINIER

1189



DUB ETNA

1190




DUB ELBRUS

1191


WINFLEX ELEGANCE

Kolekce



DUB LAGOS

1243




DUB PALMA

1244




DUB DUBAI

1245




DUB CANCUN

1246



DUB SALINAS

1247



DUB MADEIRA

1248



DUB CAMDEN

1249



DUB SAINT TROPEZ

1250




DUB LISBON

1251


WINFLEX CHEVRON

Kolekce




DUB ARDENNES

1226




DUB TAIGA

1227




DUB YELLOWSTONE

1228




DUB DESERT

1229



DUB SAVANNAH

1230




DUB SCHWARZWALD

1231


WINFLEX HERRINGBONE

Kolekce




DUB LONDON

1164




DUB DUBLIN

1165




DUB BIRMINGHAM

1166




DUB BRISTOL

1167



DUB GLASGOW

1168




DUB LIVERPOOL

1169



OŘECH BRIGHTON

1183




DUB NEWCASTLE

1188

WINFLEX STONE

Kolekce




KÁMEN SLATE

1092




KÁMEN GRAPHITE

1093



KÁMEN MISSISSIPPI

1105




KÁMEN NILE

1106




KERAMIKA LEVANTO

1238




BETON BEIGE

1239




BETON GREY

1240



TERRAZZO DARK

1241



TERRAZZO LIGHT

1242


WINFLEX RIGID

Kolekce




DUB HARLECH

1059




DUB HAYFIELD

1060




DUB REYKJAVIK

1061




DUB ATLAS

1062



DUB SAN DIEGO

1063




DUB CALYPSO

1065



DUB SILVERDALE

1174




DUB STERLING

1175




DUB ASHLAND

1176



DUB SUNDANCE

1177



OŘECH LANGLEY

1179



DUB PRESTON

1197



DUB SHERMAN

1198



DUB ALMINGTON

1199

WINFLEX CLASSIC PLUS

Kolekce



DUB VOLGA

1095



DUB DANUBE

1096



DUB EBRO

1098



DUB RHINE

1100



DUB ELBE

1101



DUB THAMES

1102



DUB SEINE

1103



DUB AMAZONE

1184



DUB ORINOCO

1185



DUB MURRAY

1186



DUB GANGES

1187

WINFLEX BASIC

Kolekce



DUB VALENCIA

1157



DUB TOLEDO

1158



DUB MALAGA

1159



DUB GRANADA

1160



DUB SEVILLA

1161



DUB CADIZ

1207



DUB ZARAGOZA

1208



Dekor
DUB NEWBURY

WINFLEX
STABILO




STABILO

DUB ST. MORITZ

1069

Rozměry	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	5Gi
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




STABILO

DUB GOSSAMER

1071

Rozměry	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	5Gi
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



EMBOSED POVRCH




STABILO

DUB COTTAGE

1072

Rozměry	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	5Gi
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



EMBOSED POVRCH




STABILO

DUB GREENLAND

1073

Rozměry	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	5Gi
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



EMBOSSÉD POVRCH




STABILO

DUB DEL TORO

1074

Rozměry	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	5Gi
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




EMBOSED POVRCH



STABILO

DUB SHERWOOD

Rozměry	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm	1220
Třída použití	W33	
Instalace	5Gi	
Typ spoje	Click	
Fáze	4-stranný	
Podložka	Korková	

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



EMBOSSÉD POVRCH




STABILO

DUB ELTON

1221

Rozměry	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	5Gi
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



EMBOSSÉD POVRCH




STABILO

DUB SORIA

1222

Rozměry	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	5Gi
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



EMBOSED POVRCH




STABILO

DUB VALLEY

1223

<i>Rozměry</i>	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Třída použití</i>	W33
<i>Instalace</i>	5Gi
<i>Typ spoje</i>	Click
<i>Fáze</i>	4-stranný
<i>Podložka</i>	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




STABILO

DUB NEWBURY

1224

Rozměry	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	5Gi
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



EMBOSED POVRCH



STABILO

DUB ARMOURY

1225

Rozměry	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	5Gi
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)




Dekor
DUB GROSSGLOCKNER


WINFLEX
MASTER



MASTER

DUB EL CAPITAN

Rozměry	6,0/0,70 x 229 x 1830 mm	1192
Třída použití	W34	
Instalace	5G	
Typ spoje	Click	
Fáze	4-stranný	
Podložka	Korková	

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




EMBOSSÉD, SUPER MATT POVRCH



MASTER

DUB GROSSGLOCKNER

Rozměry	6,0/0,70 x 229 x 1830 mm	1193
Třída použití	W34	
Instalace	5G	
Typ spoje	Click	
Fáze	4-stranný	
Podložka	Korková	

[SEE PRODUCT](#)




Dekor
OŘECH ARARAT

WINFLEX
IMPERIAL

« BACK



EMBOSSÉD POVRCH




IMPERIAL

DUB EVEREST

1124

Rozměry	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)



« BACK



IMPERIAL

DUB KILIMANJARO

Rozměry	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm	1125
Třída použití	W33	
Instalace	5G	
Typ spoje	Click	
Fáze	4-stranný	
Podložka	Korková	

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






IMPERIAL

DUB EIGER

1126

<i>Rozměry</i>	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
<i>Třída použití</i>	W33
<i>Instalace</i>	5G
<i>Typ spoje</i>	Click
<i>Fáze</i>	4-stranný
<i>Podložka</i>	Korková

[SEE PRODUCT](#)





IMPERIAL

DUB MATTERHORN

1127

Rozměry	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková


[SEE PRODUCT](#)


« BACK




IMPERIAL

DUB K2

1128

Rozměry	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






IMPERIAL

DUB LHOTSE

1130

Rozměry	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)





IMPERIAL

DUB MANASLU

1162

<i>Rozměry</i>	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
<i>Třída použití</i>	W33
<i>Instalace</i>	5G
<i>Typ spoje</i>	Click
<i>Fáze</i>	4-stranný
<i>Podložka</i>	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






IMPERIAL

OŘECH ARARAT

1163

Rozměry	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




IMPERIAL

DUB MCKINLEY

1180

Rozměry	5,5/0,55 x 240 x 1830 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




IMPERIAL

DUB RAINIER

1189

Rozměry	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



EMBOSED, SUPER MATT POVRCH




IMPERIAL

DUB ETNA

1190

Rozměry	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)





IMPERIAL

DUB ELBRUS

1191

Rozměry	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



Dekor
DUB ST. TROPEZ

WINFLEX
ELEGANCE

« BACK






ELEGANCE

DUB LAGOS

1243

Rozměry	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)





ELEGANCE

DUB PALMA

1244

Rozměry	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)





ELEGANCE

DUB DUBAI

1245

Rozměry	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






ELEGANCE

DUB CANCUN

1246

Rozměry	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




ELEGANCE

DUB SALINAS

1247

<i>Rozměry</i>	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm
<i>Třída použití</i>	W33
<i>Instalace</i>	5G
<i>Typ spoje</i>	Click
<i>Fáze</i>	4-stranný
<i>Podložka</i>	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




ELEGANCE

DUB MADEIRA

1248

Rozměry	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)





ELEGANCE

DUB CAMDEN

1249

Rozměry	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková


[SEE PRODUCT](#)




ELEGANCE

DUB SAINT TROPEZ

<i>Rozměry</i>	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm	1250
<i>Třída použití</i>	W33	
<i>Instalace</i>	5G	
<i>Typ spoje</i>	Click	
<i>Fáze</i>	4-stranný	
<i>Podložka</i>	Korková	

[SEE PRODUCT](#)





ELEGANCE

DUB LISBON

1251

Rozměry	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)




Dekor
DUB ARDENNES

WINFLEX
CHEVRON

« BACK






CHEVRON

DUB ARDENNES

1226

Rozměry	6,0/0,55 x 120 x 690 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






CHEVRON

DUB TAIGA

1227

Rozměry	6,0/0,55 x 120 x 690 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková


[SEE PRODUCT](#)




CHEVRON

DUB YELLOWSTONE

Rozměry	6,0/0,55 x 120 x 690 mm	1228
Třída použití	W33	
Instalace	5G	
Typ spoje	Click	
Fáze	4-stranný	
Podložka	Korková	

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






CHEVRON

DUB DESERT

1229

Rozměry	6,0/0,55 x 120 x 690 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






CHEVRON

DUB SAVANNAH

1230

Rozměry	6,0/0,55 x 120 x 690 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






CHEVRON

DUB SCHWARZWALD

Rozměry	6,0/0,55 x 120 x 690 mm	1231
Třída použití	W33	
Instalace	5G	
Typ spoje	Click	
Fáze	4-stranný	
Podložka	Korková	

[SEE PRODUCT](#)




Dekor
DUB LIVERPOOL

WINFLEX
HERRINGBONE

« BACK






HERRINGBONE

DUB LONDON

1164

Rozměry	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
Třída použití	W33
Instalace	5Gi
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




HERRINGBONE

DUB DUBLIN

1165

Rozměry	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
Třída použití	W33
Instalace	5Gi
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková


[SEE PRODUCT](#)




HERRINGBONE

DUB BIRMINGHAM

Rozměry	5,5/0,55 x 625 x 125 mm	1166
Třída použití	W33	
Instalace	5Gi	
Typ spoje	Click	
Fáze	4-stranný	
Podložka	Korková	

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




HERRINGBONE

DUB BRISTOL

1167

Rozměry	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
Třída použití	W33
Instalace	5Gi
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




HERRINGBONE

DUB GLASGOW

1168

Rozměry	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
Třída použití	W33
Instalace	5Gi
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




HERRINGBONE

DUB LIVERPOOL

1169

Rozměry	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
Třída použití	W33
Instalace	5Gi
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




HERRINGBONE

OŘECH BRIGHTON

1183

Rozměry	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
Třída použití	W33
Instalace	5Gi
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



EMBOSSÉD POVRCH




HERRINGBONE

DUB NEWCASTLE

1188

Rozměry	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
Třída použití	W33
Instalace	5Gi
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	Korková

[SEE PRODUCT](#)




Dekor
KERAMIKA LEVANTO

WINFLEX
STONE




STONE

KÁMEN SLATE

1092

Rozměry	5,5/0,55 x 457 x 914 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




STONE

KÁMEN GRAPHITE

1093

Rozměry	5,5/0,55 x 457 x 914 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




STONE

KÁMEN MISSISSIPPI

1105

Rozměry	5,5/0,55 x 457 x 914 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




STONE

KÁMEN NILE

1106

Rozměry	5,5/0,55 x 457 x 914 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)



« BACK



STONE

KERAMIKA LEVANTO

Rozměry	5,5/0,55 x 457 x 914 mm	1238
Třída použití	W33	
Instalace	5G	
Typ spoje	Click	
Fáze	4-stranný	
Podložka	IXPE	

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




STONE

BETON BEIGE

1239

Rozměry	5,5/0,55 x 457 x 914 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




STONE

BETON GREY

1240

Rozměry	5,5/0,55 x 457 x 914 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






STONE

TERRAZZO DARK

1241

Rozměry	5,5/0,55 x 457 x 914 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




STONE

TERRAZZO LIGHT

1242

Rozměry	5,5/0,55 x 457 x 914 mm
Třída použití	W33
Instalace	5G
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




Dekor
DUB PRESTON

WINFLEX
RIGID



RIGID

DUB HARLECH

1059

Rozměry	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



RIGID

DUB HAYFIELD

1060

Rozměry	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





RIGID

DUB REYKJAVIK

1061

Rozměry	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





RIGID

DUB ATLAS

1062

Rozměry	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



« BACK





RIGID

DUB CALYPSO

1065

Rozměry	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




RIGID

DUB SILVERDALE

1174

Rozměry	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




RIGID

DUB STERLING

1175

Rozměry	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



RIGID

DUB ASHLAND

1176

Rozměry	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



RIGID

DUB SUNDANCE

1177

Rozměry	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





RIGID

OŘECH LANGLEY

1179

Rozměry	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



EMBOSED POVRCH

« BACK



EMBOSED POVRCH



RIGID

DUB SHERMAN

1198

Rozměry	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



EMBOSSÉD POVRCH



RIGID

DUB ALMINGTON

1199

Rozměry	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Třída použití	W33
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




Dekor
DUB MURRAY

WINFLEX
CLASSIC PLUS

« BACK





CLASSIC PLUS

DUB VOLGA

1095

Rozměry	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
Třída použití	W32
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



« BACK





CLASSIC PLUS

DUB EBRO

1098

Rozměry	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
Třída použití	W32
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

DUB RHINE

1100

Rozměry	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
Třída použití	W32
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

DUB ELBE

1101

Rozměry	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
Třída použití	W32
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

DUB THAMES

1102

<i>Rozměry</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Třída použití</i>	W32
<i>Instalace</i>	Click
<i>Typ spoje</i>	Click
<i>Fáze</i>	4-stranný
<i>Podložka</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






CLASSIC PLUS

DUB SEINE

1103

Rozměry	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
Třída použití	W32
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

DUB AMAZONE

1184

Rozměry	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
Třída použití	W32
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

DUB ORINOCO

1185

Rozměry	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
Třída použití	W32
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




CLASSIC PLUS

DUB MURRAY

1186

Rozměry	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
Třída použití	W32
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




CLASSIC PLUS

DUB GANGES

1187

Rozměry	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
Třída použití	W32
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




Dekor
DUB CADIZ

WINFLEX BASIC

« BACK





BASIC

DUB VALENCIA

1157

Rozměry	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
Třída použití	W31
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




BASIC

DUB TOLEDO

1158

<i>Rozměry</i>	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
<i>Třída použití</i>	W31
<i>Instalace</i>	Click
<i>Typ spoje</i>	Click
<i>Fáze</i>	4-stranný
<i>Podložka</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




BASIC

DUB MALAGA

1159

<i>Rozměry</i>	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
<i>Třída použití</i>	W31
<i>Instalace</i>	Click
<i>Typ spoje</i>	Click
<i>Fáze</i>	4-stranný
<i>Podložka</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





BASIC

DUB GRANADA

1160

Rozměry	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
Třída použití	W31
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





BASIC

DUB SEVILLA

1161

Rozměry	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
Třída použití	W31
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





BASIC

DUB CADIZ

1207

<i>Rozměry</i>	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
<i>Třída použití</i>	W31
<i>Instalace</i>	Click
<i>Typ spoje</i>	Click
<i>Fáze</i>	4-stranný
<i>Podložka</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





BASIC

DUB ZARAGOZA

1208

Rozměry	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
Třída použití	W31
Instalace	Click
Typ spoje	Click
Fáze	4-stranný
Podložka	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




UPOZORNĚNÍ

Barevné a kresbové odchylky – Skutečná barva, textura a kresba produktu se mohou lišit od tištěných obrázků nebo vzorků v důsledku přirozených vlastností dřeva a omezení digitálního zobrazení i tisku. Doporučujeme před finálním výběrem zhlédnout skutečný vzorek.

Reprezentativnost vzorků – Vzorky slouží pouze k prezentaci obecných vlastností produktu. Vzhledem k přirozené variabilitě dřeva se může vaše skutečná podlaha lišit od vzorku.



ALPOD D.O.O.

BUCHAROVA 1281/2 / 158 00 PRAHA 5 – STODŮLKY /
ČESKÁ REPUBLIKA



alpodpodlahy.cz