



# WINFLEX

JEDEN DESIGN,  
VÍCE MOŽNOSTÍ

## SPECIÁLNÍ EDICE

MIX & MATCH

10 DEKORŮ • 3 MATERIÁLY • 2 VZORY • 2 ZPŮSOBY POKLÁDKY



ALPOD

Představujeme  
Winflex  
*by Alpod*



UPOZORNĚNÍ

*Barevné a strukturální odchylky – Skutečný odstín, textura a kresba produktu se mohou lišit od tištěných obrázků nebo vzorků v důsledku výrobních šarží, světelných podmínek a omezení digitálního či tiskového zobrazení. Před finálním výběrem doporučujeme prohlédnout si reálný vzorek.*

*Vzorky – Vzorky slouží pouze k orientačnímu zobrazení obecných vlastností produktu. Mezi vzorkem a dodaným materiálem se mohou vyskytnout drobné rozdíly v odstínu a kresbě dekoru.*

Jeden design. Tři konstrukce.  
Maximální flexibilita.



“  
Vyberte si materiál a vzor,  
které nejlépe odpovídají  
vašemu prostoru – dekor  
zůstává stejný.”



## MIX & MATCH

10 dekorů • 3 materiály • 2 vzory • 2 způsoby pokládky

DUB LOUVRE  
*dekor 2000*

DUB HERMITAGE  
*dekor 2001*

DUB PRADO  
*dekor 2002*

DUB TATE  
*dekor 2003*

DUB METROPOLITAN  
*dekor 2004*

DUB VERSAILLES  
*dekor 2005*

DUB BELVEDERE  
*dekor 2006*

DUB PERGAMON  
*dekor 2007*

DUB MONTICELLO  
*dekor 2008*

DUB GUGGENHEIM  
*dekor 2009*



“  
Vytvořte dokonale  
sladěný interiér se  
systémem navrženým  
pro maximální  
flexibilitu.

# NAVRŽENO PRO PŘIZPŮSOBENÍ.

*Click tam, kde to dává smysl. Lepení tam, kde je potřeba.*


**Vsaký z 10 současných dekorů je dostupný ve třech základních konstrukcích (SPC, WPC a LVT) a ve dvou vzorech: klasická prkna v různých rozměrech a elegantní rybí kost.**


Tento koncept vám dává naprostou svobodu při návrhu interiéru a zároveň zachovává vizuální jednotnost celého prostoru. Ať už pracujete na rezidenčním interiéru nebo větším projektu, můžete kombinovat různé formáty, volit mezi jednotlivými konstrukcemi a vybrat nejvhodnější způsob pokládky pro každou část prostoru — vše v rámci stejného dekoru.

Od otevřených obytných prostor přes chodby a kuchyně až po náročnější zóny podlaha plynule navazuje z místnosti do místnosti. I když se technické požadavky v jednotlivých částech liší, celkový vzhled zůstává harmonický a vyvážený, bez vizuálních přerušení nebo kompromisů v designu.

Různé konstrukce umožňují reagovat na specifické funkční požadavky. Tam, kde není vhodná plovoucí pokládky se zámkovým spojem — například na

schodištích nebo v místech vyžadujících celoplošné lepení — lze použít stejný dekor v provedení LVT. Tím je zajištěna kontinuita napříč všemi plochami i detaily a vzniká ucelený, flexibilní systém, který spojuje vysokou funkčnost s jednotným estetickým dojmem.





# JEDEN DESIGN. TŘI MATERIÁLY. MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA.

*Řešení pro každý prostor.*

Každý dekor je dostupný v různých konstrukcích, což vám umožňuje přizpůsobit podlahu konkrétním potřebám prostoru, intenzitě používání i požadované úrovni komfortu.

## PŘEHLED MATERIÁLŮ

*Tri materiály. Tri odlišné vlastnosti.*

WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE)	SPC (STONE PLASTIC COMPOSITE)	LVT (LUXURY VINYL TILES)
Komfort • Teplo	Stabilita • Odolnost	Flexibilita • Designová svoboda
Každodenní bydlení, maximální pohodlí	Pro vysoce zatěžované prostory	Univerzální využití, čistý a precizní výsledek
Měkčí a příjemnější při chůzi • Teplý a příjemný na dotek • Lepší akustický komfort • Lepší přizpůsobení drobným nerovnostem podkladu	Výjimečná rozměrová stabilita • Vysoká odolnost proti opotřebení a nárazům • Vhodné pro komerční použití • Stabilní i při změnách teplot	Tenká konstrukce • Vysoká přizpůsobivost různým prostorům • Čistý a precizní finální vzhled (bez nutnosti dilatačních spár)
Click	Click	Pokládka lepením

“  
Různé rozměry.  
Jeden harmonický  
vzhled.”

**COMFORT**  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

**LARGE**  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

**RIGID PLUS**  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

**STYLE**  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

**HERRINGBONE**  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm

# HRAJTE SI S PROPORCEMI

*Variabilní rozměry lamel pro různé způsoby pokládky a styly interiéru.*

*Každý dekor je dostupný v různých rozměrech lamel, což vám umožňuje utvářet prostor prostřednictvím proporcí a způsobu pokládky.*

Vyberte si ze tří různých formátů lamel pro klasickou pokládku – od kompaktních a dynamických až po široké a velkorysé – nebo zvolte menší formát navržený pro elegantní vzor rybí kosti.

Kombinací různých rozměrů a stylů pokládky v rámci stejného dekoru můžete vytvářet jemné přechody nebo výrazné kontrasty, a přitom zachovat jednotný a harmonický vzhled celého interiéru.

# VIDĚT, CÍTIT

*Vzhled a pocit přírodního dřeva.*

*Embossed in Register (EIR) je pokročilá technologie povrchu, která dokonale sladí strukturu podlahy s jejím vizuálním dekorem.*

To znamená, že každá kresba, suk i detail, který vidíte, se zároveň promítá i do povrchové struktury, čímž vzniká mimořádně autentický vzhled i pocit na dotek. Výsledkem je podlaha, která nejen vypadá jako pravé dřevo, ale působí přirozeně i při chůzi.

Díky technologii EIR dosahují kompozitní podlahy nové úrovně realismu — spojují krásu dřeva s odolností a praktičností moderních materiálů.

*embossed in register povrch*

## TICHÝ KOMFORT, INTEGROVANÝ

*Integrovaná vrstva, která zvyšuje komfort, zlepšuje akustiku a usnadňuje pokládku.*

*Všechny SPC a WPC podlahy jsou vybaveny integrovanou korkovou podložkou, která přináší ještě vyšší úroveň komfortu a funkčnosti.*

Korek přirozeně zvyšuje akustický komfort tím, že tlumí kročejový hluk a vytváří tišší a příjemnější prostředí pro každodenní život. Zároveň usnadňuje pokládku, protože eliminuje potřebu další podložky, čímž šetří čas a zajišťuje konzistentní výsledek.

Je plně kompatibilní s podlahovým vytápěním a umožňuje efektivní přenos tepla při zachování každodenního komfortu.

“  
Více komfortu, méně hluku.”



## WPC

(Wood Plastic Composite)

*WPC kombinuje pružné jádro se zvýšeným komfortem při chůzi.*

Jeho měkčí, teplejší došlap a lepší akustický komfort z něj činí ideální volbu pro obytné prostory, kde hraje pohodlí hlavní roli. Je voděodolný, snadný na údržbu a dostupný v autentických dekorech dřeva, díky čemuž vytváří klidnou a příjemnou atmosféru pro každodenní život.

## SPC

(Stone Plastic Composite)

*SPC je vybaveno vysokohustotním minerálním jádrem, které zajišťuje výjimečnou stabilitu a odolnost.*


Je navrženo pro prostory s vyššími nároky a spolehlivě odolává každodennímu zatížení i změnám teplot. Díky voděodolnému povrchu a autentickému vzhledu dřeva spojuje dlouhodobý výkon s čistou a moderní estetikou.

## LVT

(Luxury Vinyl Tile)

*LVT nabízí tenkou a všestrannou konstrukci, ideální pro pokládku lepením a precizní finální provedení.*

Umožňuje plynulé přechody mezi jednotlivými prostory při zachování jednotného designu. Je voděodolný, snadný na údržbu a díky autentickému vzhledu dřeva přináší flexibilitu i dlouhodobou spolehlivost.



## Comfort

- 1 UV vrstva
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 PVC dekorační fólie
- 4 WPC vrstva
- 5 Korková podložka



## Herringbone · Rigid Plus

- 1 UV vrstva
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 PVC dekorační fólie
- 4 SPC vrstva
- 5 Korková podložka



## Large · Style

- 1 UV vrstva
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 PVC dekorační fólie
- 4 PVC vrstva



## PROČ TO FUNGUJE?

*Navrženo pro pohodlí při každodenním používání.*

### NAVRŽENO PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ



Třída použití W33 spolu s nášlapnou vrstvou o tloušťce 0,55 mm poskytuje zvýšenou ochranu při intenzivním používání a dlouhodobě zachovává vzhled podlahy.

### KOMFORT, KTERÝ CÍTÍTE KAŽDÝ DEN



U konstrukcí SPC a WPC zvyšuje integrovaná korková podložka komfort při chůzi a snižuje hluk, čímž vytváří klidnější a příjemnější prostředí pro každodenní život. Podlahy Winflex jsou zároveň vhodné pro podlahové vytápění, takže přinášejí příjemný pocit v každém ročním období.

### VODĚODOLNOST BEZ STAROSTÍ



Díky své voděodolné konstrukci je Winflex vhodný i do prostor, kde se běžně vyskytuje vlhkost. Rozlitá voda, vyšší vlhkost ani každodenní údržba nepředstavují problém, takže si podlaha dlouhodobě zachovává svůj krásný vzhled. Ideální volba pro rušné domácnosti i komerční prostory.

### ZVOLTE ZODPOVĚDNĚ



Kolekce podlah Winflex je vyráběna s důrazem na šetrný přístup k životnímu prostředí a splňuje moderní standardy zdravého vnitřního prostředí.

“  
Třída použití W33.

“  
Integrovaná  
korková podložka.

“  
Voděodolná  
konstrukce.

# PŘEHLED VLASTNOSTÍ

*Výhody na první pohled.*

## VÝKON

5

### 5 LETÁ ZÁRUKA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ

Vztahuje se na komerční použití po dobu až 5 let.



### PU OCHRANNÁ VRSTVA

Z výroby aplikovaná polyuretanová vrstva pro vyšší odolnost a delší životnost.

20


### 20 LETÁ ZÁRUKA PRO BYTOVÉ POUŽITÍ

Vztahuje se na bytové použití po dobu až 20 let.



### ANTISTATICKÝ POVRCH

Pomáhá omezovat vznik statické elektřiny.



### TŘÍDA POUŽITÍ W33

Vhodné pro intenzivní komerční využití a prostory s vysokou frekvencí pohybu.

## KOMFORT A BYDLENÍ



### PŘÍJEMNĚ TEPLÁ NA DOTEK

Poskytuje přirozeně teplý a komfortní pocit při chůzi.



### TLUMENÍ HLUKU

Snižuje kročejový i okolní hluk a přispívá k tiššímu prostředí.



### VHODNÁ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Lze instalovat na systémy podlahového vytápění.\*

\* Před instalací na podlahové vytápění vždy zkontrolujte a dodržujte pokyny k montáži.

## PRAKTICKÉ VÝHODY



### 100 % VODĚODOLNÁ

Povrch navržený tak, aby odolal běžné vlhkosti a rozlitym tekutinám.



### SNADNÁ NA ÚDRŽBU

Jednoduché každodenní čištění a nenáročná péče.

## DESIGN A VZORY



### KLASICKÝ VZOR

Lamely pokládáné vedle sebe v souvislém, jednosměrném uspořádání.



### VZOR RYBÍ KOST

Lamely pokládáné pod úhlem do opakujícího se tvaru V.

## SYSTÉMY POKLÁDKY

2G  
CLICK

### 2G CLICK SYSTÉM

Klasický click systém s úhlovým zacvaknutím pro jednoduchou, rychlou a spolehlivou pokládku.

5G  
CLICK

### 5G CLICK SYSTÉM

Pokročilý 5G click-lock systém pro rychlou, snadnou a bezpečnou pokládku.

5Gi  
CLICK

### 5Gi CLICK SYSTÉM

Zesílený click systém pro pevné, bezpečné a stabilní spojení.



### POKLÁDKA LEPENÍM

Lamely lepené přímo k podkladu pro pevné a stabilní uložení.



## Certifikáty



### EPD VERIFIED

Environmentální prohlášení o produktu ověřené nezávislou třetí stranou, které poskytuje standardizované údaje o životním cyklu produktu (např. uhlíková stopa, spotřeba energie) pro tuto SPC podlahu. Umožňuje konzistentní porovnání produktů a podporuje dokumentaci pro certifikace udržitelných budov (LEED / BREEAM).



### CE MARK

Prohlášení, že podlaha splňuje platné požadavky EU na bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, doložené Prohlášením o vlastnostech. Umožňuje splnění regulačních požadavků a uvedení produktu na trh v rámci Evropského hospodářského prostoru.



### EUROFINS INDOOR AIR COMFORT - GOLD

Nezávislá certifikace potvrzující velmi nízké emise VOC na základě testování produktu a pravidelných auditů výrobního závodu. Úroveň Gold odpovídá jednomu z nejpřísnějších evropských kritérií a je uznávána v systémech hodnocení nízkoemisních materiálů pro udržitelné budovy.

→  
**PROZKOUMEJTE  
KOLEKCE**

# dub LOUVRE

5

ZÁRUKA PRO  
KOMERČNÍ POUŽITÍ

20

ZÁRUKA PRO  
BYTOVÉ POUŽITÍ



TICHÁ  
PODLAHA



PŘÍJEMNĚ TEPLÁ  
NA DOTEK



SNADNÁ  
ÚDRŽBA



33  
TRÍDA POUŽITÍ  
W33



100 %  
VODĚODLNÁ



ANTISTATICKÝ  
POVRCH



PU OCHRANNÁ  
VRSTVA



VHODNÁ PRO  
PODLAHOVÉ  
VYTÁPĚNÍ\*

\*Před instalací na podlahové vytápění vždy zkontrolujte a dodržujte pokyny k instalaci.

barva dekoru 2000



WPC

5G  
CLICK

COMFORT



LVT



LARGE

DUB  
LOUVRE

barva 2000

COMFORT  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

LARGE  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

STYLE  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

RIGID PLUS  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

HERRINGBONE  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT



STYLE



SPC

5Gi  
CLICK

RIGID PLUS



SPC

2G 5Gi  
CLICK CLICK

HERRINGBONE

# dub HERMITAGE

**5**  
ZÁRUKA PRO  
KOMERČNÍ POUŽITÍ

**20**  
ZÁRUKA PRO  
BYTOVÉ POUŽITÍ



TICHÁ  
PODLAHA



PŘÍJEMNĚ TEPLÁ  
NA DOTEK



SNADNÁ  
ÚDRŽBA



**33**  
TRÍDA POUŽITÍ  
W33



100 %  
VODĚODLNÁ



ANTISTATICKÝ  
POVRCH



PU OCHRANNÁ  
VRSTVA



VHODNÁ PRO  
PODLAHOVÉ  
VYTÁPĚNÍ\*

\*Před instalací na podlahové vytápění vždy zkontrolujte a dodržujte pokyny k instalaci.



**5G**  
CLICK

WPC

**COMFORT**



LVT

**LARGE**

**DUB  
HERMITAGE**

barva 2001

**COMFORT**  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

**LARGE**  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

**STYLE**  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

**RIGID PLUS**  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

**HERRINGBONE**  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT

**STYLE**



**5Gi**  
CLICK

SPC

**RIGID PLUS**



**2G 5Gi**  
CLICK CLICK

SPC

**HERRINGBONE**

barva dekoru 2001



Matný povrch & EIR struktura

# dub PRADO

5

ZÁRUKA PRO  
KOMERČNÍ POUŽITÍ

20

ZÁRUKA PRO  
BYTOVÉ POUŽITÍ



TICHÁ  
PODLAHA



PŘÍJEMNĚ TEPLÁ  
NA DOTEK



SNADNÁ  
ÚDRŽBA



33  
TRÍDA POUŽITÍ  
W33



100 %  
VODĚODOLNÁ



ANTISTATICKÝ  
POVRCH



PU OCHRANNÁ  
VRSTVA



VHODNÁ PRO  
PODLAHOVÉ  
VYTÁPĚNÍ\*

\*Před instalací na podlahové vytápění vždy zkontrolujte a dodržujte pokyny k instalaci.

barva dekoru 2002



5G  
CLICK

WPC

COMFORT



LVT

LARGE

DUB  
PRADO

barva 2002

COMFORT

8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

LARGE

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

STYLE

2,5/0,55 x 136 x 680 mm

RIGID PLUS

5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

HERRINGBONE

5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT

STYLE



5Gi  
CLICK

SPC

RIGID PLUS



2G 5Gi  
CLICK CLICK

SPC

HERRINGBONE

# dub TATE

**5**  
ZÁRUKA PRO  
KOMERČNÍ POUŽITÍ

**20**  
ZÁRUKA PRO  
BYTOVÉ POUŽITÍ



TICHÁ  
PODLAHA



PŘÍJEMNĚ TEPLÁ  
NA DOTEK



SNADNÁ  
ÚDRŽBA



33  
TRÍDA POUŽITÍ  
W33



100 %  
VODĚODLNÁ



ANTISTATICKÝ  
POVRCH



PU OCHRANNÁ  
VRSTVA



VHODNÁ PRO  
PODLAHOVÉ  
VYTÁPĚNÍ\*

\*Před instalací na podlahové vytápění vždy zkontrolujte a dodržujte pokyny k instalaci.



barva dekoru 2003



WPC

5G  
CLICK

**COMFORT**



LVT



**LARGE**

DUB  
TATE

barva 2003

**COMFORT**

8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

**LARGE**

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

**STYLE**

2,5/0,55 x 136 x 680 mm

**RIGID PLUS**

5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

**HERRINGBONE**

5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT



**STYLE**



SPC

5Gi  
CLICK

**RIGID PLUS**



SPC

2G 5Gi  
CLICK CLICK

**HERRINGBONE**

# dub METROPOLITAN

**5**  
ZÁRUKA PRO  
KOMERČNÍ POUŽITÍ

**20**  
ZÁRUKA PRO  
BYTOVÉ POUŽITÍ



TICHÁ  
PODLAHA



PŘÍJEMNĚ TEPLÁ  
NA DOTEK



SNADNÁ  
ÚDRŽBA



33  
TRÍDA POUŽITÍ  
W33



100 %  
VODĚODLNÁ



ANTISTATICKÝ  
POVRCH



PU OCHRANNÁ  
VRSTVA



VHODNÁ PRO  
PODLAHOVÉ  
VYTÁPĚNÍ\*

\*Před instalací na podlahové vytápění vždy zkontrolujte a dodržujte pokyny k instalaci.



barva dekoru 2004



Matný povrch & EIR struktura



WPC

5G  
CLICK

COMFORT



LVT



LARGE

DUB  
METROPOLITAN

barva 2004

COMFORT  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

LARGE  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

STYLE  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

RIGID PLUS  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

HERRINGBONE  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT



STYLE



SPC

5Gi  
CLICK

RIGID PLUS



SPC

2G 5Gi  
CLICK CLICK

HERRINGBONE

# dub VERSAILLES

**5**  
ZÁRUKA PRO  
KOMERČNÍ POUŽITÍ

**20**  
ZÁRUKA PRO  
BYTOVÉ POUŽITÍ



TICHÁ  
PODLAHA



PŘÍJEMNĚ TEPLÁ  
NA DOTEK



SNADNÁ  
ÚDRŽBA



33  
TRÍDA POUŽITÍ  
W33



100 %  
VODĚODOLNÁ



ANTISTATICKÝ  
POVRCH



PU OCHRANNÁ  
VRSTVA



VHODNÁ PRO  
PODLAHOVÉ  
VYTÁPĚNÍ\*

\*Před instalací na podlahové vytápění vždy zkontrolujte a dodržujte pokyny k instalaci.



5G  
CLICK

WPC

**COMFORT**



LVT

**LARGE**

**DUB  
VERSAILLES**

barva 2005

**COMFORT**  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

**LARGE**  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

**STYLE**  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

**RIGID PLUS**  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

**HERRINGBONE**  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT

**STYLE**



5Gi  
CLICK

SPC

**RIGID PLUS**



2G 5Gi  
CLICK CLICK

SPC

**HERRINGBONE**

# dub BELVEDERE

**5**  
ZÁRUKA PRO  
KOMERČNÍ POUŽITÍ

**20**  
ZÁRUKA PRO  
BYTOVÉ POUŽITÍ



TICHÁ  
PODLAHA



PŘÍJEMNĚ TEPLÁ  
NA DOTEK



SNADNÁ  
ÚDRŽBA



**33**  
TRÍDA POUŽITÍ  
W33



100 %  
VODĚODOLNÁ



ANTISTATICKÝ  
POVRCH



PU OCHRANNÁ  
VRSTVA



VHODNÁ PRO  
PODLAHOVÉ  
VYTÁPĚNÍ\*

\*Před instalací na podlahové vytápění vždy zkontrolujte a dodržujte pokyny k instalaci.



barva dekoru 2006



Matný povrch & EIR  
struktura



WPC

**5G**  
CLICK

**COMFORT**



LVT



**LARGE**

**DUB  
BELVEDERE**

barva 2006

**COMFORT**  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

**LARGE**  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

**STYLE**  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

**RIGID PLUS**  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

**HERRINGBONE**  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT



**STYLE**



SPC

**5Gi**  
CLICK

**RIGID PLUS**



SPC

**2G 5Gi**  
CLICK CLICK

**HERRINGBONE**

# dub PERGAMON

**5**  
ZÁRUKA PRO  
KOMERČNÍ POUŽITÍ

**20**  
ZÁRUKA PRO  
BYTOVÉ POUŽITÍ



TICHÁ  
PODLAHA



PŘÍJEMNĚ TEPLÁ  
NA DOTEK



SNADNÁ  
ÚDRŽBA



33  
TRÍDA POUŽITÍ  
W33



100 %  
VODĚDOLNÁ



ANTISTATICKÝ  
POVRCH



PU OCHRANNÁ  
VRSTVA



VHODNÁ PRO  
PODLAHOVÉ  
VYTÁPĚNÍ\*

\*Před instalací na podlahové vytápění vždy zkontrolujte a dodržujte pokyny k instalaci.



barva dekoru 2007



5G  
CLICK

WPC

**COMFORT**



LVT

**LARGE**

**DUB  
PERGAMON**

barva 2007

**COMFORT**  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

**LARGE**  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

**STYLE**  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

**RIGID PLUS**  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

**HERRINGBONE**  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT

**STYLE**



5Gi  
CLICK

SPC

**RIGID PLUS**



2G 5Gi  
CLICK CLICK

SPC

**HERRINGBONE**

# dub MONTICELLO

**5**  
ZÁRUKA PRO  
KOMERČNÍ POUŽITÍ

**20**  
ZÁRUKA PRO  
BYTOVÉ POUŽITÍ



TICHÁ  
PODLAHA



PŘÍJEMNĚ TEPLÁ  
NA DOTEK



SNADNÁ  
ÚDRŽBA



**33**  
TRÍDA POUŽITÍ  
W33



100 %  
VODĚODLNÁ



ANTISTATICKÝ  
POVRCH



PU OCHRANNÁ  
VRSTVA



VHODNÁ PRO  
PODLAHOVÉ  
VYTÁPĚNÍ\*

\*Před instalací na podlahové vytápění vždy zkontrolujte a dodržujte pokyny k instalaci.



**5G**  
CLICK

WPC

**COMFORT**



LVT

**LARGE**

**DUB  
MONTICELLO**

barva 2008

**COMFORT**  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

**LARGE**  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

**STYLE**  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

**RIGID PLUS**  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

**HERRINGBONE**  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT

**STYLE**



**5Gi**  
CLICK

SPC

**RIGID PLUS**



**2G 5Gi**  
CLICK CLICK

SPC

**HERRINGBONE**

barva dekoru 2008



Matný povrch & EIR  
struktura

# dub GUGGENHEIM

**5**  
ZÁRUKA PRO  
KOMERČNÍ POUŽITÍ

**20**  
ZÁRUKA PRO  
BYTOVÉ POUŽITÍ



TICHÁ  
PODLAHA



PŘÍJEMNĚ TEPLÁ  
NA DOTEK



SNADNÁ  
ÚDRŽBA



33  
TRÍDA POUŽITÍ  
W33



100 %  
VODĚODLNÁ



ANTISTATICKÝ  
POVRCH



PU OCHRANNÁ  
VRSTVA



VHODNÁ PRO  
PODLAHOVÉ  
VYTÁPĚNÍ\*

\*Před instalací na podlahové vytápění vždy zkontrolujte a dodržujte pokyny k instalaci.



5G  
CLICK

WPC

**COMFORT**



LVT

**LARGE**

**DUB  
GUGGENHEIM**

barva 2009

**COMFORT**  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

**LARGE**  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

**STYLE**  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

**RIGID PLUS**  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

**HERRINGBONE**  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT

**STYLE**



5Gi  
CLICK

SPC

**RIGID PLUS**



2G 5Gi  
CLICK CLICK

SPC

**HERRINGBONE**



#### UPOZORNĚNÍ

*Barevné a strukturální odchylky – Skutečný odstín, textura a kresba produktu se mohou lišit od tištěných obrázků nebo vzorků v důsledku výrobních šarží, světelných podmínek a omezení digitálního či tiskového zobrazení. Před finálním výběrem doporučujeme prohlédnout si reálný vzorek.*

*Vzorky – Vzorky slouží pouze k orientačnímu zobrazení obecných vlastností produktu. Mezi vzorkem a dodaným materiálem se mohou vyskytnout drobné rozdíly v odstínu a kresbě dekoru.*



ALPOD CZ

BUCHAROVA 1281/2 / 158 00 PRAHA 5 – STODŮLKY /  
ČESKÁ REPUBLIKA



[alpodpodlahy.cz](http://alpodpodlahy.cz)